


Terrass

2024





LU1016

3 m

Axel för seriekoppling, 3 m

Stål, galvad. Fyrkant 13 mm



LU1019-50 70 x 1.0 mm


5 m

LU1019-70 70 x 1.0 mm

7 m

Dukrör ø70 mm.

Stål, rostskyddad




LU1022

50

Ändtapp, ø70 mm, fyrkant

Plast. Axel stål fyrkant 13 mm, längd 30 mm




LU1023

50

Ändtapp, ø70 mm, rund

Plast. Axel stål rund 12 mm. Längd 20 mm




LU1025

10

Ändtapp, $\varnothing 70$ mm, fyrkant, ALU

Aluminium. Axel fyrkant 13 mm. Längd 30 mm



LU1037

50

Nylonlager för LU5102

Plast. Hål runt 13 mm



LU1037-1

1

Nylonlager för LU5102 - Seriekoppling

Plast. Hål runt 16 mm



LU1040

50

Nylonlager för LU5102 med oljebronsleger

Plast. Hål runt 16 mm



LU1060

50

Ändskydd för front LU6000

Plast



LU1062

50

LU1062S

Svart

50

Ändskydd för front LU4500

Plast. H/V



LU1078-50


5 m

LU1078-70

7 m

Dukrör $\varnothing 78 \times 1,0$ mm


Stål, rostskyddad



LU1078F 50
 Ändtapp, ø78 mm, fyrkant
 Plast. Axel fyrkant 13 mm. Längd 30 mm




LU1078A 10
 Ändtapp, ø78 mm, fyrkant
 Aluminium. Axel fyrkant 13 mm. Längd 30 mm



LU1078R 50
 Ändtapp, ø78 mm, rund
 Plast. Axel rund 12 mm. Längd 20 mm



LU1085-60 6.0 m
 LU1085-70 7.0 m
 Dukrör ø85 x 1,2 mm
 Stål, rostskyddad




LU1185R-10 50
 Ändtapp ø85 mm, nylon, rund
 Plast. Axel stål rund 12 mm. Längd 20 mm



LU2511	RAL7035	1.2 m	10
LU2514	RAL7035	1.4 m	10
LU2516	RAL7035	1.6 m	10
LU2518	RAL7035	1.8 m	10
LU2525	RAL7035	2.4 m	10
LU2508V	Vit	0.8 m	1

Vev


Krok. Lackat stål



LU3200-40	RAL7035	4.1 m	8.2 m
LU3200-50	RAL7035	5.1 m	10.2 m
LU3200-60	RAL7035	6.1 m	12.2 m
LU3200-70	RAL7035	7.1 m	14.2 m
LU3200-60S	Svart	6.1 m	12.2 m
LU3200-70S	Svart	7.1 m	14.2 m

Terrasstak

Aluminium, lackad. Bredd 285 mm



LU3400-50	RAL7035	5.0 m	10.0 m
LU3400-70	RAL7035	7.0 m	14.0 m
LU3400-70S	Svart	7.0 m	14.0 m


Semi bottenprofil

Aluminium, lackad



LU3560 6.0 m 6.0 m

Semi plastprofil




LU3600-50 RAL7035 5.0 m 10.0 m

LU3600-70 RAL7035 7.0 m 14.0 m

LU3600-70S Svart 7.0 m 14.0 m

Semi överprofil

Aluminium, lackad



LU3901

1

Komplett sats för vindstag

Tillbehörssats, ingår i: LU4009, LU4014 och LU4024



LU3904

10

Ratt och ring



LU3946

1


ClicOn, låsplatta m handtag, komposit



LU3948

1

ClicOn, fot, komposit



LU3950

1


Låsclips, Sunset/vindstag, komposit



LU3952

1


Låsfot, Sunset/ClicOn, komposit



LU3954

1


Fästclips vindstag, komposit



LU3956

1

Fäste till front för vindstag, komposit



LU4009 62-90 cm 1 par

LU4014 90-140 cm 1 par

LU4024 175-240 cm 1 par

LU4009S Svart 62-90 cm 1 par

LU4014S Svart 90-140 cm 1 par

LU4024S Svart 175-240 cm 1 par


Vindstag kit, par, komplett med tillbehör



LU4100 150-250 cm 1

LU4100S Svart 150-250 cm 1

Vindstag Robust, kompletteras med monteringskit LU4102



LU4102 1

Monteringskit Robust



LU4410 RAL7035 1.0 m 1 par

LU4416 RAL7035 1.6 m 1 par

LU4421 RAL7035 2.1 m 1 par

LU4426 RAL7035 2.6 m 1 par

LU4431 RAL7035 3.1 m 1 par

LU4436 RAL7035 3.6 m 1 par

LU4441 RAL7035 4.1 m 1 par

LU4410S Svart 1.0 m 1 par

LU4416S Svart 1.6 m 1 par

LU4421S Svart 2.1 m 1 par

LU4426S Svart 2.6 m 1 par

LU4431S Svart 3.1 m 1 par

LU4436S Svart 3.6 m 1 par

LU4441S Svart 4.1 m 1 par

Armset, aluminium.


Exkl. frontfäste, klocka & täcklock LU5066



LU4500-40	RAL7035 4.0 m	8.0 m
LU4500-50	RAL7035 5.0 m	10.0 m
LU4500-60	RAL7035 6.0 m	12.0 m
LU4500-70	RAL7035 7.0 m	14.0 m
LU4500-60S	Svart 6.0 m	12.0 m
LU4500-70S	Svart 7.0 m	14.0 m
Terrassfront 45		
Aluminium, lackad. Standard/Semi		




LU4903		1
Bättringsfärg RAL 7035, spray, 400 ml		



LU5001		36
LU5001S	Svart	36
Kombibeslag tak/vägg		
Aluminium, lackad		



LU5002		1
Utbyggsbeslag		
Stål, lackad. Längd 600 mm. För utbyggnad utanför stupränna och tak		



LU5003 50

LU5003S Svart 50

Ändskydd till bärrör 5400
Plast, till bärrör 40x40 cm



LU5005-10 1

Växel 9:1, kort axel, 41 mm

Aluminium, lackad. Plastögla för krok
Kraft 16/25 Nm




LU5005-12 1

LU5005-12S Svart 1

Växel 9:1, lång axel, 98 mm

Aluminium, lackad. Plastögla för krok
Kraft 16/25 Nm




LU5007 10

LU5007S Svart 10

Distans 10 mm, plast

Plast. 160 x 60 x 10 mm.




LU5008

10

Distans 35 till 40 mm rör

Aluminium. Övergång, vinkel



LU5011

10

LU5011S

Svart

10

Distans, vinkel 5°, plast

Plast. 160 x 60 x 3/17 mm.



LU5012

144

Plasttehn 6,0 mm

Plast, hård typ




LU5013

1

Skarv till dukrör LU1019, ø70 mm

Stål, längd 500 mm.



LU5014

1

Skarv för bärrör LU5400

Stål. Längd 400 mm




LU5016

1

Skarv för dukrör LU1085, $\varnothing 85$ mm

Stål, längd 500 mm.




LU5017

1

Skarv för front LU4500

Aluminium, profil. Längd 500 mm




LU5018

1

Skarv för front LU6000


Aluminium, profil. Längd 400 mm



LU5021

5

Dukstöd, aluminium, tuftram behandlad



LU5023

5

LU5023S Svart

5

Konsol till dukstöd LU5021

Aluminium, lackad



LU5024

1

Skarv till dukrör LU1078, $\varnothing 78$ mm

Stål, längd 500 mm



LU5037


5 par

LU5037S Svart

5 par

Frontfäste, Sunset

Aluminium, lackad



LU5038

2 par

Förstärkningsplatta frontfäste



LU5039


5 par

LU5039S Svart

5 par

Frontfäste, universal

Aluminium, lackad



LU5040


5 par

LU5040S Svart

5 par

Frontfäste, lågt

Aluminium, lackad. Passar till front
LU4500



LU5042


5 par

LU5042S Svart

5 par

Frontfäste, högt

Aluminium, lackad. Passar till front
LU4600 (Sunset) & LU6000




LU5055 5 par

LU5055S Svart 5 par

Sunflex armklocka

Aluminium, lackad. Ställbar med vev,
plastögla



LU5060 1 par

Constant armklocka

Aluminium, lackad. Begränsad
ställbarhet



LU5062 2

LU5062S Svart 2

Stödbygel terrassarm, låg


Till frontfäste LU5040



LU5063 2

Stödbygel terrassarm, hög

Till frontfäste LU5042




LU5066 50

LU5066S Svart 50

Täcklock.

Till armar LU44xx




LU5102 20

LU5102S Svart 20

Finessgavel

Aluminium, lackad



LU5106 1

Växel 1:13, 27 Nm

Extra kraftig, för tre-fyra terrassarmar.

Bredd 55 mm. Längd axel 135 mm, stålögla



LU5107 4

LU5107S Svart 4

Viktfördelningsplatta

Använd Skruv 66.1074.0000, Mutter 66.1150.0000 & Bricka 66.1106.0000




LU5109

1

Stödlist, aluminium

64x60x15 mm




LU5109-94

1

Stödlist, aluminium

94x60x15 mm



LU5110


10

LU5110S Svart

10

Ställbar kil för takstol

Aluminium, lackad. Ställbar i fyra olika lägen




LU5113

1

Stödplatta, aluminium

200x200x12 mm




LU5118

6 m

Täcklist tak, plast 11 cm.

Plast, svart. Passar spår i bakkant på terrasstak. Leder vatten till stuprännan vid utbyggnads installation



LU5119

6 m

Täcklist tak, plast 18 cm.

Plast, svart. Passar spår i bakkant på terrasstak. Leder vatten till stuprännan vid utbyggnads installation



LU5121

50 m

Tätninglist PVC

Plast, mjuk vit 25 mm. Passar spår i terrasstak/semikassett. Täcker avståndet mellan terrassmarkis och vägg

UTGÅR NÄR LAGRET ÄR FÖRBRUKAT!



LU5140


15

LU5140S Svart

15

Tak-konsol

Aluminium, lackad. Vinkelbeslag till tak LU3200



LU5141 1

LU5141S Svart 1

Tak-konsol, skarv

Aluminium, lackad. Dubbelt vinkelbeslag till tak LU3200



LU5142 10

LU5142S Svart 10

Gavel, tak

Aluminium, lackad. Gavelplåt till tak 32-



LU5143 5 par

LU5143S Svart 5 par


Tak-kåpa, plast, utan dekal



LU5144 200 m

Borstlist


Textil, grå 6,7 mm. Passar tak LU3200 och semi överprofil LU3600.



LU5148 15

LU5148S Svart 15

Semi gavel, justerfäste
Aluminium, lackad. Sitter runt bärrör
LU5400 och runt semi underprofil
LU3400



LU5150 10

LU5150S Svart 10

Semi alugavel
Aluminium, lackad. Gavelplåt semi. Hål
för ändtapp, motorfäste och sladd



LU5184 5 par

LU5184S Svart 5 par

Plastkåpa till LU5102 standardmarkis
utan märke



LU5185 100

LU5185S Svart 50

Mutterskydd M8, grå
Plast



LU5186 Valfritt namn 200

LU5186L Lunex 100

Märke 3D


Plast typ "dome", självhäftande, 79 mm



LU5191 5 par

LU5191S Svart 5 par

Plastkåpa till LU5150 semi, utan märke



LU5400-40 RAL7035 4.0 m 4.0 m

LU5400-50 RAL7035 5.0 m 5.0 m

LU5400-60 RAL7035 6.0 m 6.0 m


LU5400-70 RAL7035 7.0 m 7.0 m

LU5400-60S Svart 6.0 m 6.0 m

LU5400-70S Svart 7.0 m 7.0 m

Bärrör 40x40mm.

Stål, lackad. 40x40x2,0 mm



LU5502 10

LU5502S 10

Vattenpass

Plast med platta, passar frontprofil

LU4500, LU4600 och LU6000




LU5504 20

LU5504S Svart 20

Väggbeslag 55 mm

Aluminium, lackad




LU5506 1

LU5506S Svart 1

Väggbeslag 110 mm

Aluminium, lackad

UTGÅR NÄR LAGRET ÄR FÖRBRUKAT!



LU6000-40 RAL7035 4.0 m 32.0 m

LU6000-50 RAL7035 5.0 m 40.0 m

LU6000-60 RAL7035 6.0 m 48.0 m

LU6000-70 RAL7035 7.0 m 56.0 m

Terrassfront 60

Aluminium, lackad



LU7040 500 m

Plaststrumpa 50 x 0,1 cm