

# Terrass

# 2025






LU1016

3 m


Axel för seriekoppling, 3 m  
Stål, galvad, fyrkant 13 mm



LU1019-50 70 x 1,0 mm 5 m

LU1019-70 70 x 1,0 mm 7 m


Dukrör ø70 mm.  
Stål, rostskyddat



LU1022

50 st


Ändtapp, ø70 mm, fyrkant  
Plast, axel stål fyrkant 13 mm, l= 30 mm



LU1023

50 st


Ändtapp, ø70 mm, rund  
Plast, axel stål rund 12 mm, l=20 mm



LU1025

10 st


Ändtapp, ø70 mm, fyrkant, ALU  
Aluminium, axel fyrkant 13 mm, l=30 mm



LU1037

50 st

Nylonlager för LU5102  
Plast. Hål runt 13 mm



LU1040

50 st

Nylonlager för LU5102 med  
oljebronsleger

Plast. Hål runt 16 mm



LU1060

50 st

Ändskydd för front LU6000

Plast



LU1062


50 par

LU1062S, Svart

50 par

Ändskydd för front LU4500

Plast. H/V



LU1078F

50 st

Ändtapp,  $\varnothing 78$  mm, fyrkant

Plast, axel fyrkant 13mm, l=30mm




LU1078A

10 st

Ändtapp,  $\varnothing 78$  mm, fyrkant

Aluminium, axel fyrkant 13mm, l=30mm



LU1078R

50 st


Ändtapp,  $\varnothing 78$  mm, rund

Plast, axel rund 12mm, l=20mm



LU1078-50	5 m
LU1078-70	7 m

Dukrör ø78 x 1,0 mm  
Stål, rostskyddad



LU1185R-10	50 st
------------	-------

Ändtapp ø85 mm, nylon, rund  
Plast, axel stål rund 12mm, l=20mm



LU1085-60	6,0 m
LU1085-70	7,0 m


Dukrör ø85 x 1,2 mm  
Stål, rostskyddat




LU2511 RAL7035	1,2 m	10 st
LU2514 RAL7035	1,4 m	10 st
LU2516 RAL7035	1,6 m	10 st
LU2518 RAL7035	1,8 m	10 st
LU2525 RAL7035	2,4 m	10 st
LU2508V Vit	0,8 m	1 st

Vev, krok - Lackat stål, och plast







LU3200-40	RAL7035 4,1 m	8,2 m
LU3200-50	RAL7035 5,1 m	10,2 m
LU3200-60	RAL7035 6,1 m	12,2 m
LU3200-70	RAL7035 7,1 m	14,2 m
LU3200-60S	Svart 6,1 m	12,2 m
LU3200-70S	Svart 7,1 m	14,2 m
Terrasstak		
Aluminium, lackad. Bredd 285 mm		




LU3400-50	RAL7035 5,0 m	10,0 m
LU3400-70	RAL7035 7,0 m	14,0 m
LU3400-70S	Svart 7,0 m	14,0 m
Semi bottenprofil		
Aluminium, lackad		



LU3560	6,0 m	6,0 m
Semi plastprofil		



LU3600-50	RAL7035 5,0 m	10,0 m
LU3600-70	RAL7035 7,0 m	14,0 m
LU3600-70S	Svart 7,0 m	14,0 m
Semi överprofil		
Aluminium, lackad		



LU3901

1 par

Komplett sats för vindstag

(Ingår i: LU4009, LU4014 och LU4024)



LU3904

10 st


Ratt och ring



LU3946

1 st

ClicOn, låsplatta m handtag, komposit



LU3948

1 st


ClicOn, fot, komposit



LU3954

1 st


Fästclips vindstag, komposit



LU3956

1 st

Fäste till front för vindstag, komposit



LU4009	62-90 cm	1 par
LU4014	90-140 cm	1 par
LU4024	175-240 cm	1 par
LU4009S	Svart 62-90 cm	1 par
LU4014S	Svart 90-140 cm	1 par
LU4024S	Svart 175-240 cm	1 par
Vindstag kit, par, komplett med tillbehör		




LU4100	150-250 cm	1 st
LU4100S	Svart 150-250 cm	1 st

Vindstag Robust, kompletteras med monteringskit LU4102



LU4102	1 sats
Monteringskit Robust (för 1 stag)	





LU4410	RAL7035 1.0 m	1 par
LU4416	RAL7035 1.6 m	1 par
LU4421	RAL7035 2.1 m	1 par
LU4426	RAL7035 2.6 m	1 par
LU4431	RAL7035 3.1 m	1 par
LU4436	RAL7035 3.6 m	1 par
LU4441	RAL7035 4.1 m	1 par
LU4410S	Svart 1.0 m	1 par
LU4416S	Svart 1.6 m	1 par
LU4421S	Svart 2.1 m	1 par
LU4426S	Svart 2.6 m	1 par
LU4431S	Svart 3.1 m	1 par
LU4436S	Svart 3.6 m	1 par
LU4441S	Svart 4.1 m	1 par

Armset, aluminium.

Exkl. frontfäste, klocka & täcklock LU5066



LU4500-40	RAL7035 4,0 m	8,0 m
LU4500-50	RAL7035 5,0 m	10,0 m
LU4500-60	RAL7035 6,0 m	12,0 m
LU4500-70	RAL7035 7,0 m	14,0 m
LU4500-60S	Svart 6,0 m	12,0 m
LU4500-70S	Svart 7,0 m	14,0 m

Terrassfront 45

Aluminium, lackad. Standard/Semi




LU4903


1 st

Bättringsfärg RAL 7035, spray, 400 ml






LU5001 36 st  
LU5001S, Svart 36 st  
Kombibeslag tak/vägg  
Aluminium, lackad



LU5002 1 st  
Utbyggsbeslag  
Stål, lackad. Längd 600 mm. För  
utbyggnad utanför stupränna och tak



LU5003 50 st  
LU5003S, Svart 50 st  
Ändskydd till bärrör 5400  
Plast, till bärrör 40x40 cm



LU5005-10 1 st  
Växel 9:1, kort axel, 41 mm  
Aluminium, lackad. Plastögla för krok  
Kraft 16/25 Nm




LU5005-12 1 st

LU5005-12S Svart 1 st

Växel 9:1, lång axel, 98 mm

Aluminium, lackad. Plastögla för krok  
Kraft 16/25 Nm




LU5007 10 st

LU5007S Svart 10 st

Distans 10 mm, plast


160 x 60 x 10 mm, flera kan "staplas"



LU5008 10 st

Distans 35 till 40 mm rör

Aluminium. Övergång, vinkel



LU5011 10 st

LU5011S Svart 10 st

Distans, vinkel 5°, plast

160 x 60 x 3/17 mm, flera kan "staplas"



LU5012

144 m

Plasttehn 6,0 mm

Plast, hård typ




LU5013

1 st

Skarv till dukrör LU1019,  $\varnothing 70$  mm

Stål, längd 500 mm.



LU5014

1 st

Skarv för bärrör LU5400

Stål. Längd 400 mm




LU5016

1 st

Skarv för dukrör LU1085,  $\varnothing 85$  mm

Stål, längd 500 mm.






LU5017

1 st

Skarv för front LU4500

Aluminium, profil. Längd 500 mm




LU5018

1 st

Skarv för front LU6000


Aluminium, profil. Längd 400 mm



LU5021

5 st

Dukstöd, aluminium,  
Tufram-behandlat



LU5023


5 st

LU5023S Svart

5 st

Konsol till dukstöd LU5021

Aluminium, lackad



LU5024

1 st

Skarv till dukrör LU1078,  $\varnothing$ 78 mm

Stål, längd 500 mm



LU5037


5 par

LU5037S Svart

5 par

Frontfäste, Sunset

Aluminium, lackad



LU5038

2 par

Förstärkningsplatta frontfäste



LU5039


5 par

LU5039S Svart

5 par

Frontfäste, universal

Aluminium, lackad




LU5040 5 par

LU5040S Svart 5 par

Frontfäste, lågt

Aluminium, lackad. Passar till front  
LU4500




LU5042 5 par

LU5042S Svart 5 par

Frontfäste, högt

Aluminium, lackad. Passar till front  
LU4600 (Sunset) & LU6000



LU5050 5 par

LU5050S Svart 5 par

Finess armklocka

Aluminium, lackad. Ställbara för hand,  
vingmutter




LU5052 5 par

LU5052S Svart 5 par

Finess Plus armklocka

Aluminium, lackad. Ställbara för hand






LU5055 5 par

LU5055S Svart 5 par

Sunflex armklocka

Aluminium, lackad. Ställbar med vev,  
plastögla



LU5060 1 par

Constant armklocka

Aluminium, lackad. Begränsad ställbarhet



LU5062 2 st

LU5062S Svart 2 st

Stödbygel terrassarm, låg


Till frontfäste LU5040



LU5063 2 st

Stödbygel terrassarm, hög

Till frontfäste LU5042




LU5066 50 st

LU5066S Svart 50 st

Täcklock.

Till armar LU44xx



LU5102 20 st

LU5102S Svart 20 st

Finessgavel

Aluminium, lackad



LU5106 1 st

Växel 1:13, 27 Nm

Extra kraftig, för tre-fyra terrassarmar.

Bredd 55 mm. Längd axel 135 mm,  
stålögla




LU5107 4 st

LU5107S Svart 4 st

Viktfördelningsplatta

Använd Skruv 66.1074.0000, Mutter  
66.1150.0000 & Bricka 66.1106.0000




LU5109

1 st

Stödlist, aluminium

640x60x15 mm




LU5109-94

1 st

Stödlist, aluminium

940x60x15 mm



LU5110

10 st

LU5110S Svart

10 st

Ställbar kil för takstol

Aluminium, lackad. Ställbar i fyra olika lägen




LU5113

1 st

Stödplatta, aluminium

200x200x12 mm






LU5118

6 m

Täcklist tak, plast 11 cm.

Plast, svart. Passar spår i bakkant på terrasstak. Leder vatten till stuprännan vid utbyggnads installation



LU5119

6 m

Täcklist tak, plast 18 cm.

Plast, svart. Passar spår i bakkant på terrasstak. Leder vatten till stuprännan vid utbyggnads installation



LU5121

50 m

Tättningslist PVC

Plast, mjuk vit 25 mm. Passar spår i terrasstak/semikassett. Täcker avståndet mellan terrassmarkis och vägg

**UTGÅR NÄR LAGRET ÄR FÖRBRUKAT!**



LU5140


15 st

LU5140S Svart

15 st

Tak-konsol

Aluminium, lackad, beslag till tak LU3200



LU5141		1 st
LU5141S	Svart	1 st
Tak-konsol, skarv		
Aluminium, lackad.		
Dubbelt beslag till tak LU3200		




LU5142		10 st
LU5142S	Svart	10 st
Gavel, tak, aluminium, lackad.		
Gavelplåt till tak LU3200		



LU5143		5 par
LU5143S	Svart	5 par
Tak-kåpa, plast, utan dekal		
För tak LU3200		



LU5144		200 m
Borstlist		
Textil, grå 6,7 mm. Passar tak LU3200 och semi överprofil LU3600.		




LU5148 15 st

LU5148S Svart 15 st

Semi gavel, justerfäste

Aluminium, lackad.

Sitter runt bärrör LU5400 och runt semi-underprofil LU3400



LU5150 10 st

LU5150S Svart 10 st

Semi alugavel

Aluminium, lackad.

Hål för ändtapp, motorfäste och sladd



LU5184 5 par

LU5184S Svart 5 par

Plastkåpa till LU5102 standardmarkis utan märke



LU5185 100 st

LU5185S Svart 50 st

Mutterskydd M8

Plast







LU5186	Valfritt namn	200 st
LU5186L	Lunex	100 st
Märke 3D		
Plast typ "dome", självhäftande, 79 mm		



LU5191		5 par
LU5191S	Svart	5 par
Plastkåpa till LU5150 semi, utan märke		



LU5400-40	RAL7035 4,0 m	4,0 m
LU5400-50	RAL7035 5,0 m	5,0 m
LU5400-60	RAL7035 6,0 m	6,0 m
LU5400-70	RAL7035 7,0 m	7,0 m
LU5400-60S	Svart 6,0 m	6,0 m
LU5400-70S	Svart 7,0 m	7,0 m
Bärrör 40x40mm.		
Stål, lackad. 40x40x2,0 mm		




LU5502		10 st
LU5502S		10 st
Vattenpass		
Plast med platta, passar frontprofil LU4500 och LU6000		



LU5504		20 st
LU5504S	Svart	20 st

Väggbeslag 55 mm


Aluminium, lackad



LU5506		1 st
LU5506S	Svart	1 st

Väggbeslag 110 mm

Aluminium, lackad



LU6000-50	RAL7035	5,0 m	40,0 m
LU6000-70	RAL7035	7,0 m	56,0 m

Terrassfront 60

Aluminium, lackad



LU7040		500 m
--------	--	-------

Plaststrumpa 50 x 0,1 cm